

Cal. 4,5 mm  
(.177) BB



**Smith & Wesson**



# **Model 29\* / 629 Classic\***

\*TRADEMARKS OF SMITH & WESSON INC.  
USED UNDER LICENSE.



# CONTENT

Inhaltsverzeichnis | Contenu | Contenido | Contenuto | Содержание | Treść | İçerik

## 4 DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

## 6 SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

## 7 INSERT CO<sub>2</sub> CAPSULE

CO<sub>2</sub>-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO<sub>2</sub> | Insertar la cápsula de CO<sub>2</sub> | Inserire la capsula di CO<sub>2</sub> | Вставьте капсулу CO<sub>2</sub> | Włożyć kapsułę CO<sub>2</sub> | CO<sub>2</sub> kapsülü yerleştirin

## 9 LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

## 10 LOADING THE SHELLS

Laden der Ladehülsen | Chargement des douilles | Carga de casquillos | Caricamento delle bussole di carico | Установка зарядных гильз | Ładowanie łusek | Doldurma kovanlarının doldurulması

## 11 SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное | Приспособление | Celownicze | Nişangâh

## 12 SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Można Oddać Strzał | Atış Yapmak

## 12 DECOCKING

Entspannen | Tir | Désarmement | Destensar | Rilassati | Снятие с боевого взвода | Zrelaksuj się | Boşa almak

## 13 TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

## 14 PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązanie problemów | Problem çözme


## 16 SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

# DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

|           |                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EN</b> | 01 Front Sight<br>02 Cartridge ejector<br>03 Cylinder<br>04 Rear sight<br>05 Cylinder release / safety<br>06 Hammer<br>07 Trigger<br>08 Muzzle<br>09 Capsule piercing screw                    | <b>DE</b> | 01 Korn<br>02 Hülsenausstoßer<br>03 Trommel<br>04 Kimme<br>05 Trommelentriegelung / Sicherung<br>06 Hahn<br>07 Abzug<br>08 Mündung<br>09 Kapselansteckschraube                             | <b>FR</b> | 01 Guidon<br>02 Éjecteur de douille<br>03 Barillet<br>04 Cran de mire<br>05 Déverrouillage du barillet / sécurité<br>06 Chien<br>07 Détente<br>08 Bouche<br>09 Vis perforante                                | <b>ES</b> | 01 Punto de mira<br>02 Eyector de casquillos<br>03 Cargador de tambor<br>04 Alza<br>05 Desbloqueo del tambor / seguro<br>06 Martillo<br>07 Gatillo<br>08 Boca del cañón<br>09 Tornillo de perforación de la cápsula |
| <b>IT</b> | 01 Mirino<br>02 Espulsore di bossoli<br>03 Caricatore a tamburo<br>04 Tacca di mira<br>05 Sbocco tamburo / sicura<br>06 Cane<br>07 Grilletto<br>08 Bocca<br>09 Vite di pressione della capsula | <b>RU</b> | 01 Мушка<br>02 Выталкиватель гильз<br>03 Барабан<br>04 Прицельная планка<br>05 Разблокировка барабана<br>06 Курок<br>07 Спусковой крючок<br>08 Дуло<br>09 Винт для прокалывания баллончика | <b>PL</b> | 01 Muszka<br>02 Wypychacz do łusek ładowniczych<br>03 Magazynek bębnowy<br>04 Szczerbina<br>05 Mechanizm spustowy kurka / bezpiecznik<br>06 Kurek<br>07 Spust<br>08 Wylot lufy<br>09 Śruba dociskająca nabój | <b>TR</b> | 01 Arpacık<br>02 Doldurma kovanları için boşaltma çubuğu<br>03 Top şarjör<br>04 Gez<br>05 Top açma mandalı / emniyet<br>06 Horoz<br>07 Tetik<br>08 Namlu ağzı<br>09 Kapsül delme vidası                             |



Details in style and color in the pictures may be different to your version.

# SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

## CAUTION

- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

## ACHTUNG

- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

## ATTENTION

- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

## ATENCIÓN

- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.

## ATTENZIONE

- Accertarsi che la sicura sia inserita prima di iniziare a maneggiare l'arma.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.

## ВНИМАНИЕ

- Обращайтесь с оружием, только поставив его на предохранитель.
- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.

## UWAGA

- Proszę posługiwać się wyłącznie zabezpieczoną bronią.
- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

## DIKKAT

- Silahı sadece, emniyetli halde iken elinize alın.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.



# INSERT CO<sub>2</sub> CAPSULE

CO<sub>2</sub>-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO<sub>2</sub> | Insertar la cápsula de CO<sub>2</sub> | Inserire la capsula di CO<sub>2</sub> | Вставьте капсулу CO<sub>2</sub> | Włożyć kapsułę CO<sub>2</sub> | CO<sub>2</sub> kapsülü yerleştirin

- Use only the CO<sub>2</sub> cartridges specified in the technical data.
- Remove the cartridge before storing the gun.
- There may be a minor discharge of CO<sub>2</sub> when you remove a pierced cartridge.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO<sub>2</sub>. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO<sub>2</sub> cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the CO<sub>2</sub> cartridge in respect to handling and storage of a CO<sub>2</sub> container.

- Verwenden Sie nur die in den technischen Daten genannten CO<sub>2</sub>-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe CO<sub>2</sub>-Kapsel entnehmen!
- Beim Herausnehmen der angestochenen CO<sub>2</sub>-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO<sub>2</sub> kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO<sub>2</sub> in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO<sub>2</sub>-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO<sub>2</sub>-Kapsel.

- Utilisez uniquement les cartouches de CO<sub>2</sub> désignées dans les caractéristiques techniques.
- Retirez la cartouche de CO<sub>2</sub> avant de stocker l'arme !
- Un peu de CO<sub>2</sub> peut s'échapper lors du retrait de la cartouche.

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO<sub>2</sub> qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO<sub>2</sub> à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO<sub>2</sub> relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO<sub>2</sub>.

- Use únicamente los cartuchos de CO<sub>2</sub> indicados en los datos técnicos.
- Al guardar el arma, extraiga el cartucho de CO<sub>2</sub>.
- Al extraer el cartucho de CO<sub>2</sub> perforado es posible que se escape una pequeña cantidad de CO<sub>2</sub>.

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO<sub>2</sub> en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO<sub>2</sub> a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento del cápsula de aire comprimido.

- Utilizzare solo le capsule di CO<sub>2</sub> indicate nei dati tecnici.
- Prima di custodire l'arma, estrarre la capsula di CO<sub>2</sub>!
- Durante la sostituzione della capsula di CO<sub>2</sub> perforata potrebbe verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO<sub>2</sub>.

Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO<sub>2</sub> che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le capsula CO<sub>2</sub> a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54 °C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione delle capsula CO<sub>2</sub>.

- Применяйте только баллончики с CO<sub>2</sub>, указанные в технических характеристиках. Перед помещением оружия на хранение извлеките баллончик с CO<sub>2</sub>. При извлечении баллончика может произойти незначительная утечка CO<sub>2</sub>.



Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом CO<sub>2</sub>. При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом CO<sub>2</sub> от перегрева и не храните его при температуре выше 54 °C. Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике CO<sub>2</sub> указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика CO<sub>2</sub>.

- Stosować wyłącznie naboje CO<sub>2</sub> wskazane w danych technicznych.
- Na czas przechowywania usunąć naboje CO<sub>2</sub> z broni!
- Podczas wyjmowania przebitego naboju CO<sub>2</sub> może dojść do wydostania się gazu.

Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekami dwutlenku węgla. W kontakcie CO<sub>2</sub> ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO<sub>2</sub> nie należy wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, proszę przechowywać go poniżej w temp 54°C. Proszę przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO<sub>2</sub>. Informacje te znajdują Państwo na naboju.

- Sadece teknik verilerde belirtilen CO<sub>2</sub> kapsüllerini kullanın.
- Silahı muhafaza etmek için CO<sub>2</sub> kapsülünü çıkarın!
- Delinmiş CO<sub>2</sub> kapsülünü çıkarırken hafif bir CO<sub>2</sub> sızıntısı meydana gelebilir.

Ellerinizin silahtan çıkan CO<sub>2</sub> gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Elinizle temas halinde donmalar oluşabilir. CO<sub>2</sub> kapsülünü aşırı sıcak koşullara maruz bırakmayın ve bu kapları 54 °C'den daha sıcak ortamlarda saklamayın. CO<sub>2</sub> kapsülü üzerinde yer alan, CO<sub>2</sub> kapsülünün kullanımı ve saklanmasıyla ilgili basılı üretici uyarı ve güvenlik bilgilerine daima uyun.



# LOADING THE SHELLS

Laden der Ladehülsen | Chargement des douilles | Carga de casquillos | Caricamento delle bussole di carico | Установка зарядных гильз | Ładowanie łusek | Doldurma kovanlarının doldurulması

## USE ONLY 4.5 mm (.177 CALIBER) AMMUNITION.

Do not use diablo pellets, darts, lead BBs or other unsuitable projectiles. Never shoot used, deformed, dirty or defective projectiles. Use of unsuitable projectiles will void the warranty. We recommend high-quality BBs supplied by UMAREX.

## NUR MUNITION CAL. 4,5 mm (.177) VERWENDEN.

Verwenden Sie keine Diabolo, Federbolzen, Bleirundkugeln oder andere ungeeignete Geschosse. Verwenden Sie auf keinen Fall gebrauchte, deformierte, fehlerhafte oder verschmutzte Geschosse. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Wir empfehlen die hochwertigen BBs aus dem Hause Umarex.

## N'UTILISEZ QUE DES MUNITIONS DE CAL. 4,5 mm (.177).

N'utilisez pas de diabolos, fléchettes, billes rondes en plomb ou d'autres projectiles inadaptés. N'utilisez en aucun cas des projectiles usagés, déformés, encrassés ou défectueux. L'utilisation de projectiles inadaptés annule la garantie. Nous recommandons l'utilisation de projectiles de haute qualité de la société Umarex.

## UTILICE ÚNICAMENTE MUNICIÓN DE CAL. 4,5 mm (.177).

No use diabolos, dardos, bolas redondas de plomo o munición inapropiada similar. Nunca utilice proyectiles usados, deformados, sucios o defectuosos. El uso de proyectiles inadecuados provoca la extinción de la garantía. Recomendamos usar BBs de alta calidad de la casa UMAREX.

## UTILIZZARE SOLO MUNIZIONI CAL. 4,5 mm (.177).

Non utilizzare pallini diabololo, piumini, pallini tondi in piombo o altri proiettili non idonei. Non utilizzare mai proiettili usati, deformati, difettosi o sporchi. L'uso di proiettili non adatti fa decadere la garanzia. Raccomandiamo i BB di alta qualità della ditta UMAREX.

## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БОЕПРИПАСЫ КАЛИБРА 4,5 мм (.177).






Не используйте пули Diabolo, ударные пружинные бойки, свинцовые круглые пули или подобные непригодные патроны. Категорически запрещается использовать бывшие в употреблении, деформированные, загрязненные или дефектные патроны. При использовании непредназначенных патронов гарантия теряет силу. Мы рекомендуем использовать качественные пули BB производства UMAREX.

## STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AMUNICJĘ KALIBER 4,5 mm (.177).

Nie stosować śrutu Diabolo, lotek strzeleckich, kulek łowianych ani innych nieodpowiednich pocisków. W żadnym wypadku nie stosować używanych, zdeformowanych, wadliwych lub zanieczyszczonych pocisków. Użycie nieodpowiednich pocisków powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecamy wysokiej jakości śrut BBs marki UMAREX.




## SADECE 4,5 mm (.177) KALIBRE MÜHIMMAT KULLANIN.

Diabolar, yaylı sapmalar, yuvarlak kurşun mermileri veya başka uygun olmayan mermiler kullanmayın. Kullanılmış, deforme olmuş, kusurlu veya kirli mermileri asla kullanmayın. Uygun olmayan mermilerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur. Umarex firması tarafından üretilen kaliteli BB'leri tavsiye ederiz.



# SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownicze | Nişangâh




## SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Można Oddać Strzał | Atış Yapmak



## DECOCKING

Entspannen | Tir | Désarmement | Destensar | Rilassati | Снятие с боевого взвода  
Zrelaksuj się | Boşa almak



# TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

**POWER SOURCE** | Antrieb | Source de Propulsion | Propulsión  
Alimentazione | Источник энергии | Źródło | Enerji kaynağı

**CALIBER/AMMO** | Kaliber/Munition | Calibre/Munitions | Kaliber/Munición  
Calibro/Munizioni | Калибр/Боеприпасы | Kaliber/Amunición | Kalibre/Mühimmat

**ENERGY/VELOCITY** | Energie/Geschwindigkeit | Énergie/Vitesse | Energía/Velocidad  
Energia/Velocità | Энергия/Скорость Полета Пули | Energia/Prędkość | Enerji/Mermi Hızı

**CYLINDER CAPACITY** | Trommelkapazität | Capacité du barillet | Capacidad del tambor  
Capacità del tamburo | Вместимость магазина | Pojemność magazynka | Şarjör kapasitesi

**FIRING CAPACITY** | Schusskapazität | Capacité de tir | Capacidad de disparo  
Capacità di fuoco | Мощность стрельбы | Zdolność zapłonowa | Atesleme kapasitesi

**SIGHTS** | Visierung | Dispositif de visée | Dispositivo visor  
Mire | Прицельное приспособление | Przyrządy celownicze | Nişangâh

**SAFETY** | Sicherung | Sécurité | Seguro | Sikura | предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

**TRIGGER** | Abzug | Détente | Accion | Scatto | Спусковой механизм | Spust | Tetik

**DANGEROUS AREA UP TO** | Max. Gefahrenbereich bis zu | Zone de danger s'étendant | Distancia máxima de peligro | Distanza massima di pericolo | Макс. протяженность опасной зоны | Maks. obszar zagrożenia do | Maksimum tehlike alanı

**WEIGHT** | Gewicht | Poids | Peso | Peso | Bec | Waga | Ağırlık

**OVERALL LENGTH** | Gesamtlänge | Longueur | Longitud  
Lunghezza | Длина | Długość całkowita | Toplam uzunluk

**BARREL LENGTH** | Lauflänge | Longueur canon | Longitud del cañón  
Lunghezza canna | Длина ствола | Długość lufy | Namlu uzunluğu

12 g CO<sub>2</sub> capsule | 12 g CO<sub>2</sub>-Kapsel | Capsule de CO<sub>2</sub> 12 g | Cápsula de 12 g de CO<sub>2</sub>  
Capsula CO<sub>2</sub> 12 g | Баллончик с 12 г CO<sub>2</sub> | Kapsula CO<sub>2</sub> 12 g | 12 g'lik CO<sub>2</sub> kapsülü

4,5 mm (.177) BB (S)

< 3,0 J: 135 m/s

6 rds

60 rds

Rear adjustable | Kimme einstellbar | Hausse réglable | Mira trasera ajustable | Tacca di mira regolabile | Задний прицел регулируемый | Regulowany celownik tylny  
Gez yükseklik ve sağ-sol ayarlı

Sliding safety | Schiebesicherung | Sûreté coulissante | Seguro deslizante | Sicura a cursore | Блокатор скольжения | Zabezpieczenie przed przesunięciem | Kayma emniyeti

Double and Single Action | Double- und Single-Action | Simple et Double Action | Single y Double Action | Double e Single Action | двойного и одиночного действия | Podwójnego/Pojedynczego działania | Çift ve tek hareketli

| 5.8175: | 5.8383: | 5.8384: | 5.8385: | 5.8386: | 5.8387: | 5.8440: |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 340 m   | 340 m   | 340 m   | 340 m   | 340 m   | 340 m   | 340 m   |
| 1135 g  | 1010 g  | 1010 g  | 1193 g  | 1240 g  | 1240 g  | 1550 g  |
| 308 mm  | 222 mm  | 222 mm  | 356 mm  | 268 mm  | 268 mm  | 308 mm  |
| 124 mm  | 65 mm   | 65 mm   | 134 mm  | 124 mm  | 124 mm  | 124 mm  |

# PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązanie problemów | Problem çözme

## CO<sub>2</sub>

### Gun does not shoot

Waffe schießt nicht | L'arme ne tire pas  
El arma no dispara | L'arma non spara  
Плохие показатели стрельбы | złe efekty strzelania | Kötü atış performansı

### Faulty shooting direction

Schlechte Treffergenauigkeit | Mauvaise Performance De Tir | Potencia De Disparo Deficiente  
Scarsa Precisione | Оружие Не Стреляет | Broni Nie Strzela | Silah Atış Almıyor

### Low shooting speed

Geringe Geschossgeschwindigkeit | Faible vitesse du projectile | Escasa velocidad de disparo | Velocità ridotta del proiettile | Слабая скорость полета пули | niska prędkość strutu | Merminin hızı düşük

### Safety activated

Waffe gesichert | Sécurité de l'arme enclenchée | Seguro activado | Sicura attivata | Оружие стоит на предохранителе | Broni zabezpieczona | Silah emniyette



### CO<sub>2</sub> capsule not pierced or empty

CO<sub>2</sub>-Kapsel nicht angestochen oder leer | Capsule de CO<sub>2</sub> non percée ou vide | Cápsula de CO<sub>2</sub> no perforada o vacía | Capsula a CO<sub>2</sub> non bucata | Отсутствие накала баллончика с CO<sub>2</sub> | Nabdő CO<sub>2</sub> nie przekuty | CO<sub>2</sub> kapsülü delinmemiş



### Dirty barrel

Lauf verschmutzt | Canon encrassé | Cañón sucio | Can-na sporca internamente | Ствол загрязнен | Zanieczyszczona lufa | Namlu kirli



### Magazine empty

Magazin leer | Chargeur vide | Caricatore vuoto | Cargador vacío | Магазин пустой | Magazynek pusty | Şarjör boş



### Extreme temperatures

Extreme Temperaturen | Températures extrêmes | Temperaturas extremas | Temperature estreme | Экстремальные температуры | Ekstremalne temperatur | Aşırı sıcak/soğuk



### Wrong ammunition

Falsche Munition | Mauvaises munitions | Munición errónea | Munizione sbagliata | Боеприпасы не подходят | Zła amunicja | Yanlış mühimmat



### Ammunition badly loaded

Munition falsch geladen | Munitions mal chargées | Munición mal cargada | Munizione caricata in maniera errata | Боеприпасы неправильно снаряжены | Niepoprawnie załadowana amunicja | Mühimmat yanlış doldurulmuş



### Sights not properly adjusted

Visierung nicht korrekt eingestellt | Dispositif de visée mal réglé | La mira no está bien ajustada | Dispositivo di mira non regolato correttamente | Неправильно установлен прицел | Błędnie ustawiony celownik | Nişangâh doğru ayarlanmamış



Notes

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

# SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Зарпасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

5.8175

| UMAREX REF. NO.: | PART NUMBER: | ITEM:                    |
|------------------|--------------|--------------------------|
| 81.10.0205       | 1-05         | GRIP RIGHT               |
| 81.20.0313       | 1-09         | SAFETY                   |
| 81.20.0257       | 1-12         | SAFETY LEVER             |
| 81.20.0258       | 1-13         | CYLINDER COUNTER BEARING |
| 81.20.0259       | 1-14         | SECOND SAFETY            |
| 81.20.0060       | 1-15         | TRIGGER CONNECTOR        |
| 81.50.0162       | 1-16         | BARREL ADAPTER           |
| 81.20.0036       | 1-20         | SAFETY CATCH             |
| 81.10.0206       | 1-34         | SCREW 3x5.2              |
| 81.20.0330       | 1-38         | TRIGGER CONNECTOR SPRING |
| 81.10.0044       | 1-40         | SECOND SAFETY SPRING     |
| 81.50.0163       | 1-43         | INTERNAL BARREL SPRING   |
| 81.60.0033       | 1-50         | PIERCER SCREW            |
| 81.50.0164       | 1-51         | INTERNAL BARREL          |
| 81.50.0027       | 1-55         | FRONT BARREL TIP         |
| 81.70.0053       | 3-03         | FRONT SIGHT              |
| 81.10.0207       | 1B           | LEFT GRIP ASSY.          |
| 81.20.0311       | 1C           | TRIGGER ASSY.            |
| 81.70.0009       | 2A           | SIGHT SEAT ASSY.         |
| 81.20.0312       | 4            | HAMMER ASSY.             |
| 81.60.0271       | 7            | VALVE CHAMBER ASSY.      |




## SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

**5.8383**

| UMAREX REF. NO.: | PART NUMBER: | ITEM:                     |
|------------------|--------------|---------------------------|
| 81.20.0060       | 1-15         | TRIGGER CONNECTOR         |
| 81.20.0036       | 1-20         | SAFETY CATCH              |
| 81.20.0061       | 1-38         | TRIGGER CONNECTOR SPRING  |
| 81.20.0062       | 1C           | TRIGGER COMBINATION       |
| 81.20.0064       | 4            | HAMMER COMBINATION        |
| 81.50.0014       | 1-16         | BARREL ADAPTER            |
| 81.50.0011       | 1-26         | AXIS 2x13                 |
| 5.8383.50.04.1   | 1-51         | INTERNAL BARREL           |
| 81.50.0015       | 3-04         | AXIS 1.5x14               |
| 81.60.0033       | 1-50         | PIERCER SCREW             |
| 81.60.0050       | 7            | VALVE CHAMBER COMBINATION |
| 81.70.0008       | 1-39         | SIGHT SPRING              |
| 81.70.0009       | 2A           | SIGHT SEAT COMBINATION    |
| 81.20.0256       | 1-09         | SAFETY                    |
| 81.20.0257       | 1-12         | SAFETY LEVER              |
| 81.20.0258       | 1-13         | CYLINDER COUNTER BEARING  |
| 81.20.0259       | 1-14         | SECOND SAFETY             |
| 81.10.0044       | 1-40         | SECOND SAFETY SPRING      |
| 81.10.0099       | 1B           | LEFT GRIP COMBINATION     |
| 81.10.0100       | 1D           | RIGHT GRIP COMBINATION    |
| 81.70.0040       | 3-03         | FRONT SIGHT               |



## SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

**5.8384**

| UMAREX REF. NO.: | PART NUMBER: | ITEM:                     |
|------------------|--------------|---------------------------|
| 81.20.0060       | 1-15         | TRIGGER CONNECTOR         |
| 81.20.0036       | 1-20         | SAFETY CATCH              |
| 81.20.0061       | 1-38         | TRIGGER CONNECTOR SPRING  |
| 81.20.0062       | 1C           | TRIGGER COMBINATION       |
| 81.20.0064       | 4            | HAMMER COMBINATION        |
| 81.50.0014       | 1-16         | BARREL ADAPTER            |
| 81.50.0011       | 1-26         | AXIS 2x13                 |
| 81.50.0017       | 1-51         | INTERNAL BARREL           |
| 81.50.0015       | 3-04         | AXIS 1.5x14               |
| 81.60.0033       | 1-50         | PIERCER SCREW             |
| 81.60.0051       | 7            | VALVE CHAMBER COMBINATION |
| 81.70.0008       | 1-39         | SIGHT SPRING              |
| 81.70.0009       | 2A           | SIGHT SEAT COMBINATION    |
| 81.20.0256       | 1-09         | SAFETY                    |
| 81.20.0257       | 1-12         | SAFETY LEVER              |
| 81.20.0258       | 1-13         | CYLINDER COUNTER BEARING  |
| 81.20.0259       | 1-14         | SECOND SAFETY             |
| 81.10.0044       | 1-40         | SECOND SAFETY SPRING      |
| 81.50.0027       | 1-55         | FRONT BARREL TIP          |
| 81.10.0099       | 1B           | LEFT GRIP COMBINATION     |
| 81.10.0100       | 1D           | RIGHT GRIP COMBINATION    |
| 81.70.0040       | 3-03         | FRONT SIGHT               |




## SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

**5.8387**

| UMAREX REF. NO.: | PART NUMBER: | ITEM:                     |
|------------------|--------------|---------------------------|
| 81.20.0060       | 1-15         | TRIGGER CONNECTOR         |
| 81.20.0036       | 1-20         | SAFETY CATCH              |
| 81.20.0061       | 1-38         | TRIGGER CONNECTOR SPRING  |
| 81.20.0285       | 1C           | TRIGGER COMBINATION       |
| 81.20.0296       | 4            | HAMMER COMBINATION        |
| 81.50.0014       | 1-16         | BARREL ADAPTER            |
| 81.50.0011       | 1-26         | AXIS 2x13                 |
| 81.50.0017       | 1-51         | INTERNAL BARREL           |
| 81.50.0015       | 3-04         | AXIS 1.5x14               |
| 81.60.0033       | 1-50         | PIERCER SCREW             |
| 81.60.0051       | 7            | VALVE CHAMBER COMBINATION |
| 81.70.0008       | 1-39         | SIGHT SPRING              |
| 81.70.0009       | 2A           | SIGHT SEAT COMBINATION    |
| 81.10.0101       | 1-05         | GRIP ( R )                |
| 81.20.0297       | 1-09         | SAFETY                    |
| 81.20.0257       | 1-12         | SAFETY LEVER              |
| 81.20.0258       | 1-13         | CYLINDER COUNTER BEARING  |
| 81.20.0259       | 1-14         | SECOND SAFETY             |
| 81.10.0044       | 1-40         | SECOND SAFETY SPRING      |
| 81.50.0027       | 1-55         | FRONT BARREL TIP          |
| 81.10.0102       | 1F           | LEFT GRIP COMBINATION     |
| 81.70.0040       | 3-03         | FRONT SIGHT               |




## SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

**5.8440**

| UMAREX REF. NO.: | PART NUMBER: | ITEM:                     |
|------------------|--------------|---------------------------|
| 81.10.0101       | 1-05         | GRIP RIGHT                |
| 81.20.0329       | 1-09         | SAFETY                    |
| 81.20.0257       | 1-12         | SAFETY LEVER              |
| 81.20.0258       | 1-13         | CYLINDER COUNTER BEARING  |
| 81.20.0259       | 1-14         | SECOND SAFETY             |
| 81.20.0060       | 1-15         | TRIGGER CONNECTOR         |
| 81.50.0162       | 1-16         | BARREL ADAPTER            |
| 81.20.0036       | 1-20         | SAFETY CATCH              |
| 81.20.0330       | 1-38         | TRIGGER CONNECTOR SPRING  |
| 81.70.0008       | 1-39         | SIGHT SPRING              |
| 81.10.0044       | 1-40         | SECOND SAFETY SPRING      |
| 81.60.0033       | 1-50         | PIERCER SCREW             |
| 81.50.0164       | 1-51         | INTERNAL BARREL           |
| 81.50.0027       | 1-55         | 4.5MM BARREL ADOPTER      |
| 81.20.0331       | 1C           | TRIGGER COMBINATION       |
| 81.10.0223       | 1F           | LEFT GRIP COMBINATION     |
| 81.70.0055       | 2A           | SIGHT SEAT COMBINATION    |
| 81.20.0332       | 4            | HAMMER COMBINATION        |
| 81.60.0308       | 7            | VALVE CHAMBER COMBINATION |





Notes

Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines.

**EN** We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information | **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr | **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie | **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía | **IT** Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia | **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений | **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji | **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

## **UMAREX GmbH & Co. KG**

Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany  
service@umarex.de

**UMAREX.COM**

## **Covers models:**

**5.8175**

**5.8383**

**5.8384**

**5.8386**

**5.8387**

**5.8440**